



SCHEDA VERIFICA IGIENIZZAZIONE CONDIZIONATORI D'ARIA

da effettuare una volta a settimana

MESE: _____ ENTE: _____

DATA	ORA	LOCALE							PRODOTTO UTILIZZATO	FIRMA LEGGIBILE DELL'OPERATORE
		A	B	C	D	E	F	G		

ENTE:
Indicare: Diocesi, Parrocchia di..., Caritas diocesana, Caritas parrocchiale, Seminario, ecc...

LOCALI:
A: ambienti comuni (ingressi, scale, ecc...) | **B:** aule | **C:** uffici | **D:** sale riunioni | **E:** chiesa/e | **F:** museo, archivio, biblioteca | **G:** altro, indicare

PRODOTTO UTILIZZATO:
I: alcool al 75% | **II:** acqua e sapone | **III:** disinfettante ad attività virucida adeguato e approvato

N.B.: L'igienizzazione anti Covid-19 deve essere effettuata secondo il "Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020. Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2", ovvero settimanalmente pulendo filtri e bocchette dalla polvere e passare con panno pulito in microfibra e alcool min. 75% o acqua e sapone. Nell'impossibilità di igienizzazione l'impianto deve rimanere spento e areare bene i locali.